



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zgorzelcu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

WR.ZUZ.6.421.113.2019.KP

DECYZJA

Na podstawie art. 34 pkt 3, art. 389 pkt 2, art. 392, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust.3 pkt 2, art. 400 ust. 3 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2019 r., poz. 1220) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1757) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2019 r. (data wpływu 21.11.2019 r.), złożonego przez Panią Annę Kulawińską Pracownię Projektową AJK ul. S. Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra pełnomocnika APEXIM AB Paliwa Sp. z o.o., ul. Lwowska 25, 65 – 225 Zielona Góra,

orzeka się

I. Wydać na rzecz APEXIM AB Paliwa Sp. z o.o., ul. Lwowska 25, 65 – 225 Zielona Góra, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z projektowanej myjni samochodowej w miejscowości Sękowice (działka nr 159/9 obręb 0035 Sękowice, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie) podczyszczonych wstępnie w separatorze koalescencyjnym z osadnikiem szlamu i piasku, do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Gubin, w ilości:

$$Q_{\max. s} = 0,0004 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr.dob.}} = 4,32 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\max. \text{ rocz.}} = 1733,75 \text{ m}^3/\text{rok},$$

$$Q_{\text{dop. rocz.}} = 2365,2 \text{ m}^3/\text{rok},$$

o stanie i składzie nie przekraczającym dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, w zakresie substancji:

- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg}/\text{dm}^3$,
- azot amonowy $\leq 200 \text{ mg}/\text{dm}^3$,
- fosfor ogólny $\leq 15 \text{ mg}/\text{dm}^3$.

II. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego zawartego w punkcie I decyzji na okres 4 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

III. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym nakłada się na rzecz APEXIM AB Paliwa Sp. z o.o., ul. Lwowska 25, 65 – 225 Zielona Góra, następujące obowiązki:

1. Prowadzenia analiz kontrolnych jakości ścieków – pobór próbek ścieków przemysłowych w zakresie określonym w punkcie I decyzji oraz pomiar stężeń tych substancji w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzania ścieków (studnia S1) zgodnie z § 10 ust 3 rozporządzeniem

Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1757).

2. Kontrolowanie i czyszczenie separatora oraz osadnika zgodnie z instrukcją w celu zapewnienia jego efektywnego działania.
3. Utrzymywanie instalacji w dobrym, stanie technicznym oraz zapewnienie jej drożności.
4. Usuwanie i zagospodarowanie osadów ściekowych z osadnika i separatora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Przestrzeganie warunków umowy z administratorem kanalizacji sanitarnej Gminy Gubin tj. Wójtem Gminy Gubin.
6. Przeciwdziałania szkodom i naprawienia na własny koszt ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli przyczyną szkód będzie niewłaściwa praca urządzeń oraz korzystanie z wód.

IV. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 21.11.2019 roku do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu wpłynął wniosek Pani Anny Kulawińskiej Pracowni Projektowej AJK ul. S. Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra APEXIM AB Paliwa Sp. z o.o., ul. Lwowska 25, 65 – 225 Zielona Góra, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z projektowanej myjni samochodowej w miejscowości Sękowice (działka nr 159/9 obręb 0035 Sękowice, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie) podczyszczonych wstępnie w separatorze koalescencyjnym z osadnikiem szlamu i piasku, do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Gubin.

Po dokonaniu przez organ obligatoryjnych czynności sprawdzających oraz przeanalizowaniu dokumentów zebranych w toku postępowania, stwierdzono, iż przedmiotowy wniosek spełnia wymagania ustawowe. Działając zgodnie z przepisami prawa procesowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu pismem nr WR.ZUZ.6.421.113.2019.KP z dnia 28.11.2019 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków. Nie wpłynęły żadne inne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonego postępowania.

Następnie strony postępowania zostały poinformowane zawiadomieniem o zakończeniu postępowania nr WR.ZUZ.6.421.112.2019.KP z dnia 17.12.2019 r. w myśl art. 10 § 1 k.p.a. o zebraniu całości materiału dowodowego, jak i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz składania uwag i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia oraz, że organ posiada wystarczające dowody do wydania orzeczenia w sprawie i zgodnie z wnioskiem zamierza wydać decyzję.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag do toczącego się postępowania. Operat wodnoprawny został sporządzony przez mgr inż. Marcina Wojtaszek i mgr inż. Małgorzatę Majer.

Projektowana myjnia samochodowa, urządzenia oczyszczające, urządzenia pomiarowe oraz studnia kanalizacyjna S1 będą położone na działce nr 159/9 obręb 0035 Sękowice, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie. Studnia kanalizacyjna Si będąca miejscem włączenia ścieków przemysłowych z budynków myjni samochodowej położona jest na działce nr 176/4 0035 Sękowice, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, dołączono zgodę właściciela tych urządzeń – Wójta Gminy Gubin (pismo RR.7021.18.35.2019 z dnia 08.11.2019 r.).

Przedmiotowy wniosek spełnia wymagania zawarte w art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne, w związku z powyższym nie stwierdzono przeszkód w wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie i na warunkach jak wyżej.

Stosownie do zapisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie jej na stronie <https://wodypolskie.bip.gov.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu.

Niniejsza decyzja nie narusza ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Zgodnie z brzmieniem art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w przepisach prawa materialnego należało wydać pozytywne rozstrzygnięcie w przedmiotowej kwestii.

Pouczenie

- 1) Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
- 2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (art. 127 a § 1 k.p.a.).
- 3) Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2 k.p.a.).
- 4) W przypadku wymienionym w punkcie 2 i 3 odwołanie służyć nie będzie i decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania (art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.).
- 5) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
- 6) Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję (art. 136 § 2 k.p.a.).



Dyrektor
Justyna Kobził
Justyna Kobził

Otrzymują:

1. Pełnomocnik - Anna Kulawińska Pracownia Projektowa AJK ul. S. Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra,
2. Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,
3. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o., ul. Spokojna 1, 66-620 Gubin,
4. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RPU), ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
5. ZUZ a/a.

Sprawę prowadzi :

Karolina Pozauć - specjalista

757228100

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

ul. Słowackiego 9E, 59-900 Zgorzelec

e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl